
Шлифовальная шкурка на <mark>бумажной основе,</mark> самозацепляемая

PS 21 FK



Свойства

Связка	синте <mark>тическая смола</mark>
Зерно	цирк <mark>ониевый электрокорунд</mark>
Насыпка	закр <mark>ытая</mark>
Основа	бум <mark>ага F</mark>

Применение

сталь	•
благородная сталь	•
металл универсально	•

Преимущества продукта

Агрессивный характер шлифования за счет самозатачивающегося циркониевого электрокорунда - Оптимальное решение для черновой и финишной обработки нержавеющей стали - Долгий срок службы

Зернистость:

16 24 30 36 40 50 60	80 100 120	150 180 220	240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 150	2000 2500 3000
Диаметр в мм	зерно	Форма и схема отверстий	Упаковка Штук	№ Артикула
115	40	O 0	50	237224
115	60	0	50	248808
115	80	\bigcirc 0	50	249326
115	120	O 0	50	249327
115	150	O 0	50	248809
115	240	O 0	50	255347

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Диаметр в мм	зерно	Форма и схема отверстий	Упаковка Штук	№ Артикула
125	40	00	50	246857
125	60	0	50	237780
125	80	O 0	50	237781
125	100	O 0	50	236751
125	120	O 0	50	237782
125	150	0	50	255348
125	180	0	50	237783
125	240	0	50	237785
125	3 <mark>20</mark>	0	50	237786
125	400	0	50	237787
150	40	0	50	230312
150	60	0	50	230313
150	80	0	50	230314
150	100	0	50	246489
150	120	0	50	246488
150	150	0	50	239244
150	180	0	50	252774
150	240	O 0	50	251509
150	320	0	50	251510
150	400	0	50	239246
150	40	⊕ GLS 3	50	253526
150	60	⊕ GLS 3	50	253529
150	80		50	251511



Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de - www.klingspor.de